

# Обзор веб-сайта shurik.market

Сгенерирован 18 Марта 2024 10:02

Набрано баллов: 42/100



## SEO Контент

	Заголовок страницы	<p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p><b>Длина : 72</b></p> <p>В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>												
	Описание страницы	<p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p><b>Длина : 202</b></p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>												
	Ключевые слова	<p>Магазин Шурик</p> <p>Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-теги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте <a href="#">бесплатный генератор og properties</a>, чтобы создать их.</p>												
	Заголовки	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] ООО «Шурик»</li><li>• [H2] Категории товаров</li><li>• [H2] Наши преимущества</li><li>• [H2] Хиты продаж</li><li>• [H2] Новинки</li><li>• [H2] Наши услуги</li><li>• [H2] Бренды</li><li>• [H2] Акции</li><li>• [H2] Специальные предложения</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	9	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	9	0	0	0	0									

## SEO Контент

		<ul style="list-style-type: none"><li>[H2] Подписка оформлена</li></ul>
	Картинки	Мы нашли 78 картинок на этом веб-сайте. 1 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : <b>0%</b> Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

## SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 95 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 1.05% Внутренние ссылки 98.95%

## Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
<a href="#">О нас</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Реквизиты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Вакансии</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Сертификаты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Акции</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Услуги</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Расчёт материалов</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Доставка</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Разгрузка/подъем</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Распил</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Компаниям</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Отзывы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Новости</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Контакты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Древесно-плитные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Водосточные системы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Кровля</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Сухие смеси</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Изоляционные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Общестроительные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Заборы и ограждения</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Крепеж</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пена монтажная, клей, герметики</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Материалы для сухого строительства</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Инструменты и расходные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Гидроизоляция</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Лакокрасочные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Электрика</a>	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">=</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ЦСП 12х3200х1200мм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200х600х20 (14,4м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12х1200х2700мм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50х610х1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1,05х25м</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Сетка сварная оцинкованная 1,0х25м 25х25мм / 1,2мм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">3D секция ОЦ 2,03х2,5 м 60х200 мм / 3мм / 4р</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50х600х1000мм (4,8м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель Rockwool Рокфасад 50х600х1000мм (2,4м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Смотреть все</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Лента кромочная демпферная 100x8 мм 20 м самоклеющаяся TDSrels</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Смотреть все</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ЦСП БЗС 20x3200x1200мм</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Штукатурка ВОЛМА Слои 30 кг</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подробнее</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подробнее</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ШУРИК!</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ООО “Название организации”</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Оплата наличными</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Обмен и возврат</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Онлайн оплата</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Политика конфиденциальности</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">СОУТ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ШУРИК!</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">согласие на обработку персональных данных</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">ШУРИК!</a>	Внутренняя	Передает вес

## Ключевые слова



Облако ключевых слов

## Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок к странице	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовок
----------------	---------	----------------------	----------------	-------------------	-----------

## Юзабилити

	Домен	Домен : shurik.market Длина : 13			
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.			
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.			
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.			
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.			

## Документ

	Doctype	HTML 5			
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.			
	W3C Validity	Ошибок : 137 Предупреждений : 46			
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь <a href="#">бесплатной защитой от спама</a> , чтобы скрыть адрес от спамеров.			
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.			
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.			

## Документ

- ✓ Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.
- ✗ Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).
- ✓ Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

## Мобильный телефон



Оптимизация под моб. телефон

- ✓ Apple иконки
- ✓ Meta Viewport Тэг
- ✓ Flash контент

## Оптимизация



XML карта сайта

Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

<https://shurik.market/sitemap.xml>

[https://shurik.market/images\\_sitemap.xml](https://shurik.market/images_sitemap.xml)



Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.



Google Analytics